

PIANO AZIENDALE PER LA PREVENZIONE O LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 E DELLA PATOLOGIA CORRELATA

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER UNA SCUOLA SICURA

Anno scolastico 2021-2022

Razionale

Alla luce dell'andamento epidemiologico e del volume delle segnalazioni nonché degli indirizzi dati dagli organismi preposti si inviano chiarimenti su percorsi di quarantena ed isolamento e modulistica per ottimizzare le segnalazioni nel rispetto della normativa.

INDICE

1. PERCORSI DI COMUNICAZIONE ASL – SCUOLA – FAMIGLIA – MMG/PLS	Pag. 2
2. LE MISURE DI ISOLAMENTO, QUARANTENA E SORVEGLIANZA CON TESTING	Pag. 4
3. SCREENING CON TAMPONI NASO-FARINGEI E SALIVARI CON TEST ANTIGENICI E MOLECOLARI	Pag. 12
4. MODULISTICA E ALLEGATI	Pag. 13
- SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEL CASO	
- SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE PER OPERATORE SCOLASTICO	
- FAC SIMILE PER AUTOCERTIFICAZIONI IN CASO DI ASSENZE PER MALATTIE INFERIORI O UGUALI A 3/5 GIORNI	
- FAC SIMILE PER AUTOCERTIFICAZIONI IN CASO DI ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA	
- NOTA INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TEST ANTIGENICO MEDIANTE TAMPONE NASO/FARINGEO	
- NOTA INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TEST MOLECOLARE MEDIANTE TAMPONE SALIVARE	
- NOTA INFORMATIVA E MODULO DI CONSENSO PER TEST ANTIGENICO SU SALIVA	
4. INFORMATIVA GENERALE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI	Pag. 28

Allo scopo di definire un percorso uniforme che risponda all'esigenza di ottimizzare le risorse disponibili e ridurre l'impatto che l'emergenza COVID sta generando nel contesto scolastico e sanitario si definisce, il processo di comunicazione tra ASL e SCUOLA al fine di rendere più rapide ed efficaci le comunicazioni.

1. Intercettazione del caso con sintomatologia sospetta per covid

A. La sintomatologia è evidenziata a scuola

Studente: Il Referente COVID scuola segnala il caso ai genitori e attiva le procedure di allontanamento

Operatore scolastico: segnala la sua situazione al Referente Covid e torna al proprio domicilio

B. La sintomatologia è evidenziata a casa

Studente: i genitori comunicano la situazione alla scuola e mantengono il figlio a casa

Operatore scolastico: segnala la sua situazione al Referente Covid della scuola e rimane a casa

2. Comunicazione al PLS o MMG per la valutazione del caso:

I soggetti di cui al punto 1 dovranno contattare il proprio medico curante che, valutata la situazione, stabilirà l'eventuale necessità di **effettuare test diagnostico antigenico o molecolare**.

A. Qualora sottoposto a test, in attesa dell'esito, il soggetto **osserva la misura** dell'isolamento precauzionale, **non sono necessarie ulteriori misure fino ad esito del test**

B. Se non sottoposto a test o con test negativo il soggetto potrà essere riammesso a scuola secondo quanto previsto dalla **nota della Reg. Lazio U0719344 del 15 settembre 2021** (certificazione /autodichiarazione /altro) **allegati 3 e 4**

3. Intercettazione del caso con positività al tampone antigenico o molecolare

A. Nel caso di **positività al tampone antigenico** qualitativo o quantitative con COI < 10, il soggetto dovrà eseguire al più presto un tampone molecolare di controllo e rimanere in isolamento fino ad esito del test. In via cautelativa ed al fine di limitare ulteriori contatti, i genitori degli alunni della stessa classe verranno invitati a mantenere a casa i bambini, in attesa del risultato del tampone molecolare;

C. Nel caso di **positività al tampone molecolare** o all'**antigenico quantitativo con COI > 10** (che non necessita di conferma con molecolare), si procede con la **segnalazione del caso / autocertificazione** mediante allegati 1 e 2, e con la **disposizione di isolamento** per il soggetto positivo.

- Il Referente COVID/Dirigente Scolastico comunica all'Equipe Covid Scuola nome, cognome, numero di telefono, data di esecuzione test, eventuale giorno di esordio sintomi e ultimo giorno di presenza a scuola, a mensa e utilizzo dello scuolabus;

- Invia la lista dei "contatti scolastici" con le autocertificazioni degli operatori (docent e non docent);

4. Indagine epidemiologica:

L'Unità Covid Scuola effettua l'indagine epidemiologica per il tracciamento dei contatti scolastici in stretta collaborazione col Referente COVID/Dirigente della scuola anche mediante la raccolta delle informazioni utili come da scheda in **allegato 1**, da compilare in tutte le sue parti.

Va ricordato che il tracciamento dei contatti si estende alle 48 ore precedenti la data di insorgenza dei primi sintomi o, nei soggetti asintomatici, la data di esecuzione del tampone, scegliendo comunque la data più lontana.

5. Comunicazione delle disposizioni:

L'Unità Covid Scuola, sulla base delle risultanze dell'attività di contact tracing, comunica l'inizio del periodo di quarantena o di sorveglianza con testing, per le classi e gli operatori interessati, al Dirigente scolastico e/o al referente COVID del plesso/istituto interessato tramite specifica disposizione. Tale disposizione sarà poi inoltrata dalla scuola agli operatori e/o ai genitori degli alunni interessati.

Gli operatori scolastici e gli studenti posti in isolamento o quarantena o sorveglianza con testing (se minorenni tramite i propri genitori), dovranno subito comunicare tale stato al proprio MMG o PLS che provvederà a redigere le specifiche certificazioni, stabilendo il periodo di quarantena sulla base dello stato vaccinale del soggetto, secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero della Salute num. 36254 del 11/08/2021 (*Aggiornamento delle misure di quarantena e di isolamento*) e dalla nota della Regione Lazio num. U0719344 del 15/09/2021 (*COVID-19 Certificazioni mediche per assenza scolastica*).

IMPORTANTE

Per accelerare i tempi e diversificare i percorsi si raccomanda, ai Dirigenti Scolastici ed ai Referenti Covid, di utilizzare i seguenti indirizzi mail, secondo le indicazioni sotto riportate:

covidscuola.positivi@asl.vt.it

da utilizzare esclusivamente per

- segnalazioni di casi positivi (a test antigenici e/o molecolari)
- trasmissione di autocertificazioni degli operatori (docente non) quali contatti di positivo

covid.scuola@asl.vt.it

per ogni altra comunicazione non riguardante i positivi

6. Disposizione di quarantena per i contatti ad alto rischio

La ASL trasmette alla scuola la disposizione di quarantena per i soggetti definiti contatti ad alto rischio del caso confermato (di cui è già stato disposto isolamento) che, salvo differenti risultanze, riguarderà tutti i soggetti presenti in classe nelle date di potenziale trasmissione del contagio da parte del caso positivo.

Il referente scolastico provvederà quindi ad inoltrare la disposizione esclusivamente alle singole famiglie degli alunni interessati dal provvedimento. Nella disposizione saranno indicate:

- La classe contatto del positivo
- I giorni di presenza da considerare per l'attribuzione dello status di contatto

7. Sorveglianza della quarantena

Il genitore dello studente, lo studente se maggiorenne o l'operatore scolastico posto in quarantena o in isolamento dovrà subito comunicare tale stato al MMG o PLS monitorando la comparsa di febbre o altri sintomi correlati al COVID-19.

8. Disposizione di Sorveglianza con testing per i contatti a basso rischio:

La ASL trasmette alla scuola la disposizione di **Sorveglianza con testing** per i soggetti definiti come contatti a basso rischio del caso confermato.

Si ricorda che la valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP che, sulla base del contact tracing (valutato il tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, la presenza a ricreazione o a mensa, le dimensioni degli ambienti, la ventilazione etc.) definisce lo status di contatto ad alto o basso rischio.

Definizione di contatto ad alto e a basso rischio

Il "**contatto ad alto rischio**" di un caso confermato è definito come:

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti

Il "**contatto a basso rischio**" di un caso confermato è definito come:

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti

Isolamento

L'**isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità, per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

Quarantena

La **quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, per la durata del periodo di incubazione, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Il rientro a scuola per soggetti sottoposti a quarantena potrà avvenire con certificazione del medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta), come da Circolare della Regione Lazio Z00065 del 05 novembre 2020.

Sorveglianza con testing

La **sorveglianza con testing** è un nuovo provvedimento introdotto con la nota del Ministero della Salute n. 0050079- 03/11/2021-DGPRES-DGPRES-P, nell'ambito della revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV- in contesti di riduzione della circolazione virale, da rivalutare in caso di modifica della situazione epidemiologica.

Questo provvedimento può essere disposto esclusivamente per i contatti scolastici definibili a basso rischio, per i quali, sulla base del contact tracing (limitato tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, assenza a ricreazione o a mensa, etc.), si ritiene non sia strettamente necessaria la quarantena.

Come si svolge la sorveglianza con testing

i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, dovranno attenersi a quanto prescritto nelle tabelle 1-2-3-4 presenti nella nota del Ministero della Salute n. 0050079- 03/11/2021, con eventuale tampone iniziale al tempo zero (T0) e dopo 5 giorni (T5). Durante tutto il periodo di sorveglianza è richiesto di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere, in maniera rigorosa, il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone, oltre ai familiari. È fortemente raccomandato l'utilizzo del mezzo privato per raggiungere la scuola, e gli alunni interessati da questo provvedimento devono consumare i pasti preferibilmente in classe.

La prenotazione dei test al T0 e al T5 sarà effettuata con disposizione della ASL o in autonomia con prescrizione del medico curante preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione ovvero prenotando sul sito www.salutelazio.it/prenota-drive-in senza bisogno di ricetta medica.

Tempo zero (T0): il tampone definito Tempo zero (T0) deve essere effettuato al più presto dal momento in cui si è stati informati del provvedimento di "Sorveglianza con testing" (possibilmente entro le 48h dall'esposizione).

- **In caso di risultato negativo** si può rientrare a scuola con esibizione del referto negativo e/o attestazione del MMG (Regione Lazio 920260 dell'11/11/21), salvo riscontro di ulteriori casi positivi. Il test dovrà essere ripetuto al 5° giorno dall'ultima esposizione (T5).
- **In caso di risultato positivo** il soggetto o, se minore, l'esercente la patria potestà, dovrà immediatamente informare il MMG/PLS e la scuola che, a sua volta avviserà la ASL. Il soggetto è in **isolamento** e non si reca a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0.

- **In caso di risultato negativo** si può rientrare a scuola con esibizione del referto negativo e/o attestazione del MMG (Regione Lazio 920260 dell'11/11/21), salvo riscontro di ulteriori casi positivi.
- **In caso di risultato positivo** il soggetto o i genitori dovrà immediatamente informare il MMG/PLS e la scuola che, a sua volta avviserà la ASL. Il soggetto è in **isolamento** e non si reca a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

Dopo aver eseguito il tampone il soggetto rimane presso il proprio domicilio fino a risposta di negatività.

Si precisa che la “sorveglianza con testing” potrà avere seguito esclusivamente qualora sia il test al T0 sia quello al T5 vengano effettuati da almeno il 70% (arrotondato per eccesso) dei soggetti sottoposti a tale disposizione. In caso contrario la disposizione di “sorveglianza con testing” sarà trasformata immediatamente in disposizione di quarantena secondo le modalità vigenti.

I soggetti che scelgono di non aderire alla sorveglianza con testing o che non effettuano i tamponi nei tempi e nei modi stabiliti, sono posti immediatamente in quarantena.

1. A seguito di test T0 con risultato negativo il Referente COVID/Dirigente Scolastico:
 - a. qualora sia rispettata la proporzione di soggetti sottoposti a test, procede alla riammissione dei contatti scolastici;
 - b. invia comunicazione all'Equipe Scuola, fornendo I nomi dei soggetti che si sono sottoposti a test con il rapporto soggetti testati / totale soggetti in sorveglianza con testing.
2. Valutate le informazioni ricevute, l'Equipe Covid Scuola:
 - a. procede secondo le modalità indicate dalle tabelle di cui alla nota tecnica in oggetto;
 - b. Programma, per i soggetti eleggibili, e secondo le modalità organizzative regionali, i test al T5.

Qualora emergessero ulteriori casi ai test T0 o T5, il Referente COVID/Dirigente Scolastico ne dà immediata comunicazione all'Equipe Covid Scuola, che fornirà, secondo le modalità indicate dalla nota in oggetto, ulteriori disposizioni (quarantene, quarantene differenziate, prosieguo della sorveglianza con testing per i soggetti eleggibili, ecc.). Per quanto attiene la valutazione circa lo stato vaccinale o la pregressa infezione soggetti individuate come “contatti scolastici a basso rischio”, questa avverrà sulla base di attestazione da parte del MMG/PLS.

CIRCOLARE MINISTERO SALUTE DEL 11/08/2021

La circolare Ministero Salute del 11/08/2021, sulla base delle acquisite conoscenze scientifiche ed epidemiologiche e valutazioni del CTS (Comitato Tecnico Scientifico), diversifica i percorsi delle persone soggette sia ad isolamento che a quarantena, prevalentemente in relazione alla presenza o meno di sintomatologia e dello step relativo al ciclo vaccinale così come di seguito schematizzato.

CASI CONFERMATI DA TEST MOLECOLARE POSITIVO

Tabella 1: indicazioni alla sospensione dell'isolamento

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non</u> Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC Beta sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

*al fine di stabilire il termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità $\geq 80\%$ e specificità $\geq 97\%$, con un requisito di sensibilità più stringente ($\geq 90\%$) in contesti a bassa incidenza).

CONTATTI STRETTI DI UN CASO POSITIVO POSTI IN QUARANTENA

Tabella 2: indicazioni alla sospensione della quarantena

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con **soggetti fragili e/o a rischio di complicanze**.

I **“contatti dei contatti”**, non sono sottoposti ad alcuna restrizione né all'esecuzione di tamponi, a meno che il loro **“contatto”** non si positivizzi, fermo restando particolari situazioni attenzionate dal SISF.

NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 0050079 - 03/11/2021

Il documento "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2. in ambito scolastico", inviato con nota del Ministero della Salute n. 0050079- 03/11/2021, contiene una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 al fine di favorire la didattica in presenza. Il documento prevede l'implementazione di una attività di testing gratuita e valida ai fini diagnostici nelle tempistiche indicate nelle Tabelle 1 - 2 - 3 - 4 del documento

I provvedimenti di sorveglianza con testing previsti nella nota **si applicano esclusivamente per i contatti definibili a basso rischio**, per i quali si ritiene non necessaria la quarantena, in contesti di riduzione della circolazione virale. Tali indicazioni sono da rivalutare in caso di modifica della situazione epidemiologica.

Tabella 1. Scuola: **INFANZIA 0-6 anni** Caso positive: **BAMBINO**

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di un **caso positivo tra i bambini**

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENT O PREVISTO	TEST TO**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini appartenenti alla stessa sezione o gruppo del caso positivo	Quarantena (10 giorni)*	SI	SI, TQ10	
Educatori e insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altri insegnanti e operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altre sezioni e gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Secondo valutazione del DdP	NO	NO	Nessun provvedimento automatico, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo necessitano di valutazione specifica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, Il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di un **caso positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici**

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST TO**	TEST FINALE *	NOTE
Bambini	Bambini delle sezioni/gruppi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Quarantena (10 giorni) *	SI	SI, TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Educatori e Insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Se vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi, sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a TO negativo.	SI	SI, T5	Gli educatori o insegnanti vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi se hanno rispettato le misure di prevenzione incluso l'uso delle protezioni respiratorie, in presenza di un singolo caso nella sezione, non sono soggetti a quarantena salvo diversa valutazione del DdP. In presenza di uno o più casi positivi tra il personale scolastico oltre al caso indice, quarantena per tutti educatori/insegnanti che hanno svolto attività in compresenza al caso indice
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	
Altri insegnanti e operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con il gruppo e sezione interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per gli educatori.
Altre sezioni e gruppi	Altre sezioni e gruppi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

**Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice

Suole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di un **caso positivo tra gli alunni**

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> - quarantena per tutta la classe
Docenti	I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> - soggetti vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> - quarantena per tutta la classe.
		Se non vaccinati o negativizzati da più di sei mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice

Suole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di un **caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici**

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing. In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> - soggetti vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> - quarantena per tutta la classe.
Docenti	Insegnanti che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti a quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica. In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> - soggetti vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: quarantena per tutta la classe.
		Se non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi: quarantena.	SI	SI, TQ10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

**Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dei contatti scolastici, il test viene programmato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

SCREENING CON TAMPONI NASO-FARINGEI E SALIVARI CON TEST ANTIGENICI E MOLECOLARI

Le attività di screening mediante tampone nasofaringeo con test antigenico o molecolare

Le attività di screening mediante test antigenico o molecolare sulla popolazione scolastica potranno essere attuate definendo le priorità d'intervento sulla base di appropriate valutazioni epidemiologiche (numero di casi confermati presso il plesso scolastico, numero totale della popolazione scolastica, presenza di soggetti fragili). Per questo sarà necessaria la raccolta dei consensi dei genitori per i soggetti minorenni, **Allegati 5, 5a, 5b**.

Le attività di screening mediante tampone salivare con test molecolare o antigenico

Le attività di screening mediante test salivare molecolare o antigenico sulla popolazione scolastica si inseriscono nell'ambito del "*Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado*" coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità.

L'adesione alla campagna di screening è subordinata all'acquisizione del consenso previsto, da parte dell'Istituto Scolastico. **Allegati 6, 6a, 7, 7a**

Tale consenso è valido per tutto il periodo di attività del monitoraggio previsto da settembre 2021 a giugno 2022, e potrà essere revocato dai genitori in qualsiasi momento dandone comunicazione alla scuola.

L'esecuzione del Test potrà prevedere, nelle prime fasi, la supervisione di operatori ASL in ambito scolastico, e successivamente verrà effettuato a domicilio in modalità di autosomministrazione.

Nel caso di test in ambito scolastico il genitore dovrà essere informato preventivamente e potrà scegliere di essere presente nel momento della sua effettuazione.

Test di screening in caso di focolaio e raccolta preventive del consenso con Allegato 8

Nel caso in cui si dovesse evidenziare un rapido aumento dei casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, la ASL VT potrà proporre un'intervento di screening sulla popolazione scolastica, per identificare ed enucleare eventuali altri soggetti positivi, al fine di garantire la normale prosecuzione delle attività didattiche in presenza sempre nell'ottica della massima sicurezza.

Dal momento che per i soggetti minorenni è indispensabile il preventivo consenso dei genitori, **per ottimizzare i tempi e snellire la procedura, la scuola dovrà procedere alla raccolta dei consensi in maniera proattiva**, possibilmente subito dopo il ricevimento del presente patto, specificando alle famiglie che il consenso depositato presso l'istituto consentirà di procedere celermente con lo screening qualora se ne dovesse presentare la necessità, **Allegato 8**.

Istruzione operativa

- La scuola procederà a raccogliere i consensi, come da allegato 8, in maniera proattiva, possibilmente subito dopo il ricevimento del presente patto, specificando alle famiglie che il consenso depositato consentirà di procedere celermente con lo screening anche qualora ci fosse un caso positivo a scuola (ad esclusione dei soggetti in quarantena che seguono il percorso indicato precedentemente).
- Nel caso di eventuale intervento di screening, la scuola comunicherà l'iniziativa ai genitori e procederà alla compilazione di un file excel con i dati anagrafici degli aderenti (Nome, cognome, cod. Fiscale e cellulare di un genitore) che sarà inviato all'indirizzo covidscuola.positivi@asl.vt.it
- I referti saranno accessibili tramite credenziali inviate con SMS al recapito telefonico indicato sull'elenco di adesione inviato dalla scuola.